# Farola LED 40W CONIC Philips Lumileds SMD 3030 165Lm/W

### **DESCRIPCIÓN:**

La farola LED 40W CONIC ofrece un encendido instantáneo y gran potencia, siendo la sustituta ideal para las antiguas farolas de mercurio (prohibido en EU desde el 2015), mejorando la calidad de la luz y reduciendo notablemente su consumo energético. La farola dispone de diodo SMD 3030-2 (doble núcleo) LUNEOX de Philips con rendimiento de 165lm/W.



#### PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS: **SELLOS DE CALIDAD:**













REF: 1008A-40W

#### **TEMPERATURAS DE COLOR:**

Reference Temperature Color of light Stock

# **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:**

REF	ERENCIA	1008A-40W	<b>(Y)</b>	Potencia nominal	40w
Ten	sión Nominal	85V-265V		Temperatura de Luz	4000K
CRI	-Indice Reproducción Cromática	70	S	Material de Construcción	Aluminio +PC
Clas	se Energética	A++	Ö	Luminosidad-Lm	5200 Lm
Tipo	o de LEDs	SMD 3030 2D		Angulo de Apertura (º)	70º-150º
Efica	acia Diodo LED (Lm/W)	165Lm/W	Ø	Eficacia luminosa (Lm/W)	130Lm/W
Cert	tificados	CE - ROHS	Ŏ	Grado de IP	IP65-Exterior
Vida	a Estimada Diodo LED (H)	50.000		Medidas (mm)	Ø370mm x 497mm - HoleФ74mm
Fact	tor de Potencia (PF)	0,95	-W-	Frecuencia de Trabajo (Hz)	50/60Hz
Ran	go Temperatura (ºC)	-15º+70º		Ciclos de Encendidos	100.000
Tier	mpo de Arranque (s)	0,2s	ð	Información Adicional	Driver: 23-42VDC- 1200mA+-5%
Prot	ección impacto (IK)	IK08		Driver incluido	Driver GXTronic - 5 Years
<b>W</b>					- 5 fears

# **INFORMACIÓN DETALLADA:**

REF: 1008A-40W

Farola LED 40W CONIC Philips Lumileds SMD 3030 165Lm/W

La farola LED CONIC 40w en la nueva gama de alto dise en aluminio y policarbonato. La nueva, robusta y duradera URBAN mejora los conceptos tipicos, que abordan problemas tales como espaciamiento entre las farolas, preservación del cielo nocturno evitando la contaminación luminica y mejorando la comodidad visual. Su eficacia es muy superior a las farolas Globo tradicionales, siendo la eleccion perfecta para su sustitucion.

## **GALERÍA DE IMÁGENES:**



#### **AVISO**

Producto sujeto a cambio sin previo aviso. Asegúrese de usar la ficha técnica más reciente.

REF: 1008A-40W